ASPr-SVG | Polio.ch

Journée CISP 2019
Jongny, samedi 28.09.2019

Contrôler sa vessie avec l'âge, le handicap et le fauteuil roulant. Comment remédier aux troubles de la fonction vésicale?

Dr. Nuno Grilo

Chef de clinique Service d'urologie

et Unité de neuro-urologie

CHUV

Plan

Possibles atteintes vésico-sphinctériennes chez le patient vieillissant avec un syndrome post-polio (SPP)

1

Origine des troubles?

Quels examens diagnostiques?

2

Quelles préventions possibles?

Comment vivre avec l'incontinence?

Quelles thérapies avec quels résultats?

Possibles atteintes vésico-sphinctériennes

1. Rétention urinaire
2. Incontinence urinaire
3. Hyperactivité vésicale
4. Nycturie

Rétention Urinaire

Solutions de la rétention urinaire



Normal Prostate

Enlarged Prostate



Solutions de la rétention urinaire

Solutions de la rétention urinaire

Solutions de la rétention urinaire

Assis sur la chaise roulante, devant les toilettes, en faisant basculer le bassin en avant.

Assis sur les toilettes.

Debout, à côte ou devant les toilettes.

Solutions de la rétention urinaire

Assise sur la chaise roulante, devant les toilettes, en faisant basculer le bassin en avant.

Debout, à côte ou devant les toilettes.

Assise sur les toilettes.

Solutions de la rétention urinaire



Solutions de la rétention urinaire



Solutions de la rétention urinaire

Solutions de la rétention urinaire



Solutions de la rétention urinaire







Incontinence Urinaire

Impact de l'incontinence urinaire

Degré d'incontinence

- Léger: < 100g/24h
- Modéré: 100-300g/24h
- Sévère: >300g/24h



Perte significative

- Qualité de vie
- **Santé globale**

Il y a des solutions!

For educational purposes only. Not to be reproduced or distributed.

Solutions

- Modifications comportementales
  - Diminuer les apports hydriques
  - Programmer des pauses toilettes
- Traitement conservateur
  - Renforcement du plancher pelvien
  - Travail postural
  - Biofeedback
  - Serviettes
  - Protections intimes
  - Sondes
  - Condom urinaire
  - Clamp pénien

Solutions palliatives de l’incontinence

Solutions palliatives de l’incontinence

Solutions palliatives de l’incontinence





Solutions palliatives de l’incontinence

Solutions temporaires

- Ces solutions sont souvent coûteuses et gênantes
  - Fuites et mauvaises odeurs
  - Inconfort et complications à long terme

Opérations pour l’incontinence urinaire d’effort
Quelles sont les options?

Quand faut-il opérer l'incontinence urinaire?

Si persistance d'une incontinence urinaire gênante

- Malgré le traitement conservateur

Opérations pour l'incontinence urinaire
- Incontinence urinaire d'effort – femme

Bandelette sous-urétrale synthétique





Opérations pour l'incontinence urinaire
- Incontinence urinaire d'effort – femme

Colposuspension





Opérations pour l'incontinence urinaire
- Incontinence urinaire d'effort – femme

Injection d'agents de comblement



Opérations pour l'incontinence urinaire
- Incontinence urinaire d'effort – femme

Ballons péri-urétraux





Opérations pour l'incontinence urinaire
- Incontinence urinaire d'effort – femme

Bandelette sous-urétrale aponévrotique



Opérations pour l'incontinence urinaire
- Incontinence urinaire d'effort – femme

Sphincter urinaire artificiel



Opérations pour l'incontinence urinaire
- Incontinence urinaire d'effort – homme

Sphincter urinaire artificiel





Opérations pour l'incontinence urinaire
- Incontinence urinaire d'effort – homme

Ballons péri-urétraux



Hyperactivité vésicale

Traitement de l'hyperactivité vésicale

- Traitement conservateur
  - Changements comportementaux
  - Physiothérapie
  - Médicaments
    - Anti-cholinergiques
    - Beta-mimétiques

Traitement de l'hyperactivité vésicale

Injections vésicales de toxine botulique (Botox®)



Nycturie

Traitement de la nycturie



- Régulation des apports hydriques et de sel
- Bandage compressif des membres inférieurs
- Exclure une apnée obstructive du sommeil
- Traitement diurètique
- Desmopressine

Merci pour votre attention

Dr. Nuno Grilo

Chef de clinique

Service d’urologie (021 314 30 15)

Unité de neuro-urologie (021 314 10 96)